



REGRUAS DEL PERÚ S.A.C.



Repuestos, Reparación y Mantenimiento de Grúas

Tabla de Contenido

03

Nosotros

04

Misión y Visión

05

Servicios

06

Productos

07

**Trabajos
Realizado**

08

**Nuestro
Compromiso**

09

Clientes


10

Contacto

¿Quiénes Somos?

En REGRUAS DEL PERÚ S.A.C., la seguridad y la eficiencia son nuestros pilares fundamentales. Con años de experiencia en el sector, hemos desarrollado una amplia gama de servicios de mantenimiento para grúas y la venta de repuestos de alta calidad que se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Nuestro enfoque está orientado a brindar soluciones confiables y personalizadas, garantizando la continuidad y el óptimo rendimiento de tus equipos. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda un servicio personalizado y eficiente. Trabajamos con marcas reconocidas y aplicamos tecnología de vanguardia para mantener tus grúas en óptimas condiciones. Además, ofrecemos una amplia gama de repuestos para asegurar la continuidad de tus operaciones.



Misión

Brindar soluciones confiables y eficientes en la venta de repuestos y servicios técnicos especializados para grúas y maquinaria pesada, garantizando calidad, seguridad y continuidad operativa a nuestros clientes, mediante atención personalizada, asesoría técnica profesional y productos de alto rendimiento.

Visión

Ser una empresa reconocida a nivel nacional como referente en el suministro de repuestos y servicios técnicos para grúas y maquinaria pesada, destacando por nuestra calidad, innovación, compromiso y confianza, contribuyendo al desarrollo del sector industrial y construcción en el Perú.

Valores

COMPROMISO: Estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos, buscando siempre superar las expectativas de nuestros clientes.

VOCACIÓN DE SERVICIO: Siempre actuamos con integridad, siendo honestos en nuestras relaciones con clientes y colaboradores.

TRABAJO EN EQUIPO: Creemos en la fuerza de la colaboración. El trabajo en equipo es fundamental para alcanzar nuestros objetivos y lograr el éxito.

INNOVACIÓN: La innovación es nuestro motor. Constantemente buscamos nuevas ideas y soluciones creativas para mejorar nuestros productos y servicios.

Nuestros Productos

- RADIO CONTROL REMOTO ALFATRONIC.
- RADIO CONTROL REMOTO IMET
- LIMITADOR DE CARGA ALFATRONIC.
- ANENOMETRO INALAMBRICO.
- ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO.
- SEMAFORO DE SEÑALIZACION.
- BATERIA PARA RADIO CONTROL.
- CARGADOR PARA RADIO CONTROL.
- ELECTROVALVULAS.
- FILTROS HIDRÁULICOS.
- ALMOHADILLAS PARA GRUA.
- BOMBAS HIDRÁULICAS DE CAUDAL CONTANTE Y VARIABLE.
- VALVULAS HIDRÁULICAS.
- VISOR DE NIVEL DE ACEITE.
- BOBINAS PARA SISTEMAS ELECTROHIDRAULICOS DE GRUAS.
- CADENA PORTA MANGUERA Y PORTA CABLEES.
- TRANSFORMADORES DE VOLTAJE.
- TOMA FUERZA.
- KIT DE SELLOS PARA PISTONES HIDRAULICOS.
- PISTONES HIDRÁULICOS.
- MANDOS HIDRÁULICOS.
- CONEXIONES HIDRÁULICAS.
- PARADA DE EMERGENCIA.
- PINZAS PORTAPALETES.
- PRESOSTATOS HIDRÁULICAS.
- GANCHOS GIRATORIOS DE IZAJE.
- CANASTILLAS.
- GRILLETES Y SLINGAS.
- WINCHES HIDRÁULICOS.
- TANQUE HIDRÁULICO.
- KIT LIMITADOR DE CARGA PARA GRÚA TELESCÓPICA.



Nuestros Repuestos



**BOMBAS, ANENOMETRO, MANDO HIDRÁULICO, VÁLVULAS,
PRESOSTÁTO, RADIO CONTROL REMOTO, FILTROS,
MANÓMETRO, TAPA HIDRÁULICA, SELLOS HIDRAULICOS,
PORTA FILTRO**

Mangueras y Accesorios



**Manguera Corrugada
Inoxidable**



**Manguera Teflón
Liso Inoxidable**



**Conexiones
Inoxidables**



Baja Presión



Mediana Presión



Alta Presión



Extrema Presión



**Mangueras
Premium**



**Mangueras
Termoplásticas**



**Mangueras
Hardcover**



**Mangueras otras
Aplicaciones**

Adaptadores, férrulas y Espigas



Manguera Corrugada
Inoxidable



Manguera Teflón
Liso Inoxidable



Conexiones
Inoxidables

ADAPTADORES



ESPIGA



ACOPLES



Válvulas Hidráulicas



VÁLVULA CHECK PILOTADA



VÁLVULA CHECK



VÁLVULA 2 VIAS



VÁLVULA 3 VIAS



VÁLVULA 4 VIAS



VÁLVULA
REGLADORA



VÁLVULA
TIPO DE PIÑA



VÁLVULA
DE FLUJO

VÁLVULA
INSERTABLES



Componentes Hidráulicos



VÁLVULA DIRECCIONAL
DE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MANDOS

ORBITROLES



CERRADO



ABIERTO



CON VÁLVULAS



VÁLVULA RELIEF
CARTUCHADO 200/350 BAR



VÁLVULA RELIEF
3/4", 1" Y 1 1/4"



VÁLVULA RELIEF
EN PLACA



Radio control

Remoto IMET

RADIOMANDOS PROFESIONAL M880 ZEUS2

Sólido y versátil Mezcla de fiabilidad y versatilidad reunidas en un único puesto de mando. ZEUS2 es la síntesis de las mejores características ergonómicas y funcionales. Las dimensiones compactas del panel, siempre con espacios bien distribuid



DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones (LxAxP): 205 x 150 x 150 mm
- Peso (incl. batería): 1450 g
- N° máx. de mandos ON/OFF: 56
- N° máx. de mandos analógicos: 16
- Batería: NiMH 3.6V – 2.2 Ah
- Autonomía: 22 horas
- Grado de protección: IP65

DETALLES

1. Estado LEDs: señalización de funcionamiento y batería
2. Código PIN: seguridad de acceso
3. STOP: conforme a normas internacionales
4. Multi-axis joysticks
5. Cinturones ergonómicos

ESTADO LEDS

Señalización de estado de funcionamiento, nivel de carga de la batería y mensajes de anomalía.

CÓDIGO PIN

Código PIN de start, que puede programarse para limitar el acceso solo a personal autorizado.

STOP

Máxima seguridad de acuerdo a las normas internacionales.

MULTIAXIS JOYSTICKS

Probados para 15.000.000 de maniobras y dotados ángulo de inclinación +/-40°.

CINTURONES ERGONÓMICOS

Cómodos cinturones de seguridad.

CARGADOR Y BATERÍAS

Cargador rápido y Batería NiMh recargable y extraíble de larga duración.

Radio control

Remoto Alfatronik

TRM6 MAX

combina robustez mecánica, electrónica de vanguardia y ergonomía diseñada para largas jornadas de trabajo. Ideal para grúas, maquinaria pesada y aplicaciones de alto tonelaje, ofrece precisión milimétrica, comunicación segura y soporte completo para proyectos especiales.

Con características como joysticks de efecto Hall, una pantalla de 4 pulgadas y mayor duración de la batería, el TRM6 MAX es la solución definitiva para quienes buscan un control profesional y un funcionamiento impecable.



Especificaciones técnicas

	Número de joysticks :	7 joysticks unidireccionales	
	Número de llaves :	8 teclas de función	
	Indicador de función :	Pantalla de 4" 480x320	
	Indicador de encendido/ función :	LED / Zumbador	
	Distancia de funcionamiento del transmisor :	200 metros	
	Módulo inalámbrico :	LoRa, Bluetooth y Wi-Fi	
	Comunicación física :	Cable CAN (Extendido / SAE J1939 / ...)	
	Voltaje de la fuente de alimentación :	Paquete de batería - 7.2 V CC	
	Dimensiones :	350x215x180mm	
	Peso :	2,5 kilogramos	
	Temperatura / humedad de funcionamiento :	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% humedad relativa	-40°C ~ +85°C / 10% ~ 95% humedad relativa
	Temperatura / humedad de almacenamiento :	-40°C ~ +85°C / 10% ~ 95% humedad relativa	-40°C ~ +85°C / 10% ~ 95% humedad relativa

Anemómetro Inalámbrico Scarlet



DESCRIPCIÓN

- Rango de transmisión inalámbrica de 500 m
- Alarma de viento audible y visual instantánea
- Registro de datos hasta 1 año
- Datos de viento con gráficos históricos
- Mediciones precisas de velocidad del viento, temperatura y presión del aire
- Duración de la batería del sensor de 3 años
- Bajo consumo de energía
- Copas de viento reemplazables

Especificaciones técnicas

Rango de medición :	0,3...50 m/s
Precisión	±2 % FS
Resolución	0,1 m/s, 0,1 nudos, 0,1 MPH, 0,1 km/h
Unidades de medida	m/s, nudos, MPH, km/h
Temperatura de funcionamiento	-30...+60 °C
Dimensiones - Sensor	262,5 x 183,5 x 32 mm
Dimensiones - Unidad de visualización	189,6x75,6x36,3mm
Actualización de datos	cada 2 segundos
Frecuencia de transmisión :	923MHz
Batería - sensor	1 batería de litio 3,6 V 18650
Batería - unidad de visualización :	3 pilas AA de 1,5 V, puerto micro USB

Prensa para Manguera Hidráulica

La estructura de la máquina **prensadora de mangueras hidráulicas** se compone de un sistema de **presión hidráulica**



Máquina Cortadora de Manguera

Esta máquina es un nuevo modelo mejorado y es usado para corte profesional de **mangueras hidráulicas**

Medida Interna de la Manguera: 4 - 38

Diámetro de la Cuchilla: 350x2 8x32

Peso sin Aceite: 175 kg.

Longitud (mm): 830

Ancho (mm): 590

Altura (mm): 1250



SOMOS PROVEEDOR DE LA MARCA ALFATRONIC EN PERÚ


- Limitador de carga alfatronic
- Kit radio control remoto Alfatronic
- Kit radio control remoto alfatronic
- Kit radio control con limitador de carga
- Kit radio control alfatronic 7 funciones



Confían en Nosotros



Estamos en Lima - Sta. Anita



 MZ. H LT. 21 SAN JOSE DE MANGOMARCA – SANTA ANITA

**TEREX®**

MARREL



HIAB

**EFFER**

Datos de Contacto



Contáctanos:



+51 962 667 933



regruasdelperusac@gmail.com
comercial@regruasdelperusac.com



<https://www.facebook.com/REGRUAS?mibextid=ZbWKwL>



https://www.instagram.com/regruas_del_peru?igsh=MTVoeTl1a3N5bmxiZA==



https://www.tiktok.com/@regruasdelperusac?_r=1&t=ZS-94FgjoKSzJd